

**Furosemida "Biol"**  
**FUROSEMIDA**  
**20 mg/2 ml**  
Inyectable

Industria Argentina

Venta bajo receta

**FÓRMULA**

Cada ampolla contiene:

Furosemida	20 mg
Excipiente c.s.p.	2 ml

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Diurético – Antihipertensivo.

**PRESENTACIÓN**

Envases con 5 ,10 ampollas y 100 ampollas.

**POSOLOGIA**

Según criterio médico. Dosis usual: 20 mg a 200 g. por día.

**CONTRAINDICACIONES**

Insuficiencia renal provocada por fármacos. Coma hepático. Primer trimestre del embarazo. Pacientes con disminución de la audición. Hipovolemia. Deshidratación.

**PRECAUCIONES**

Vigilar equilibrio electrolítico. En caso de usar dosis elevadas, proveer aporte suplementario de potasio. Vigilar glucemia y glucosuria en pacientes diabéticos. Vigilar uricemia. Los antibióticos aminoglucósidos aumentan los riesgos de oto y nefrotoxicidad.

**EFFECTOS INDESEABLES**

Aumento de uricemia y de glucemia. Trastornos electrolíticos. Náuseas. Diarrea. Alergias cutáneas. Hipotensión. Discrasias sanguíneas.

**ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS**

No administrar con cefaloridina. Gluconato de calcio. Vitamina C. Tetraciclinas.

**CONSERVACIÓN:** Se recomienda mantener este medicamento preferiblemente entre 15 y 30 °C. Proteger de la luz. NO CONGELAR.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud  
Certificado N° 40.350.

Director Técnico: Dra. Anabela M. Martínez – Farmacéutica

**INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.**

Dirección y Administración: Pte. J. E. Uriburu 153 C1027AAC Capital Federal  
Laboratorio: Calle 606 Dr. Dessy 351- B1867DWE - Fcio Varela. Pcia. de Bs As.